

Ficha técnica

Marca
DINGLI
México

Equipo
Plataforma articulada

Modelo
BA16CHRT



www.dmindustrial.mx

 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**




Medida	Métrico
Altura máxima de trabajo	16.07 m.
Altura máxima de plataforma	14.07 m.
Alcance máximo horizontal	8.14 m.
Longitud total replegada A	7.05 m.
Longitud total (modo transporte)	5.19 m.
Ancho total (modo transporte)	2.33 m.
Ancho de la plataforma B	2.55 m.
Altura total replegada C	2.57 m.
Canastilla (largo x ancho)	1.83 m. / 0.79 m.
Altura al suelo D	0.31 m.
Distancia entre ejes E	2.30 m.
Radio de giro (interior/exterior)	2.92 m. / 4.49 m.

Medida	Métrico
Neumáticos	315/55 D20
Capacidad de carga máxima	250 Kg.
Rotación de contrapeso	360°
Rotación de canastilla	180°
Peso total	7,780 Kg.
Batería	48V/320Ah
Cargador	48VCD/60A
Motor de conducción	34VAC/9Kw
Motor de elevación	34VAC/13Kw
Tanque de diesel	30 L.
Tanque hidráulico	145 L.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Eje oscilante delantero
- Plataforma autonivelante
- Controles de joystick proporcionales
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación y descenso
- Contador de horas
- Sistema de detección de carga
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Sistema de protección antiplastamiento del operador



CONTACTO

Alejandro Fuentes Montalvo

Gerente Comercial

229 158 4511

alejandrofuentes@dmindustrial.mx

CORPORATIVO

(229) 489 3895 / 96 / 97

Carretera Fed. Veracruz-Xalapa Km. 99

Col. Las Amapolas; CP. 91693

Veracruz, Veracruz, México.

www.dmindustrial.mx

 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**

