

Ficha técnica

Marca



Equipo

Manipulador Telescópico

Modelo

MRT-X 1845



www.dmindustrial.mx

 **229 107 4743**


  **DMIIndustrial**




Medida	Métrico
Capacidad de elevación máximo	4,500 Kg
Altura de elevación máximo	18 m
Alcance máximo	15.20 m
Longitud total l1	7.26 m
Longitud sin horquillas l2	6.06 m
Longitud del marco l14	4.67 m
Ancho total b1	2.42 m
Ancho total con estabilizadores extendidos b7	4.01 m
Altura total h17	3.04 m
Distancia al suelo m4	0.37 m
Distancia al suelo de llantas sobre estabilizadores m5	0.18 m
Distancia entre ejes y	2.43 m
Contrapeso desplazado a7	2.50 m

Medida	Métrico
Ángulo de inclinación a4	10°
Radio de giro exterior Wa1	3.92 m
Ángulo de inclinación hacia abajo a5	107°
Longitud total en estado estable l12	4.41 m
Rotación de torreta	400°
Peso	14,100 Kg
Horquillas Largo/Ancho/Sección l/e/s	1,200 mm/125 mm/50 mm
Número de cilindros/capacidad	4 / 3,620 cm ³
Potencia del motor I.C. - (kW)	116 Hp / 85 kW
Número de baterías/voltaje	2 / 12V
Aceite de motor	11 L
Aceite hidráulico	144 L
Depósito de combustible	130 L

Machine on tyres with forks Metric






Machine on lowered stabilisers with forks Metric



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Fuente de alimentación diésel
- Equipado con 3 modos de dirección
- Rotación de torreta
- Concepto 3 en 1: modo telescópico, plataforma aérea y grúa
- Visibilidad panorámica
- Elementos de cabina ajustables





CORPORATIVO

(229) 489 3895 / 96 / 97

Carretera Fed. Veracruz-Xalapa Km. 99

Col. Las Amapolas; CP. 91697

Veracruz, Veracruz, México.

www.dmindustrial.mx

 **229 107 4743**

  **DMIIIndustrial**

